







# CAC 2016

Samsung Electronics Polska Sp. z o.o.  
ul. Postępu 14  
02-676 Warszawa  
klimatyzacja@samsung.com  
www.klimatyzacja.samsung.pl

# SAMSUNG



## Cennik klimatyzatorów SAMSUNG - CAC (INVERTER)

Ważny od 01/05/2016 do odwołania

Typ	Wydajność nominalna [kW]		Model		SEER/SCOP <12 kW EER/COP >12 kW	UWAGI akcesoria standardowe, zasilanie	cena netto PLN
	Chłodzenie	Grzanie	jednostka wewnętrzna	jednostka zewnętrzna			
<b>KLIMATYZATORY KASETONOWE 1-KIERUNKOWE</b>							
SLIM - tylko 150 mm wysokości	2,6	3,3	AC026FB1DEH	AC026FCADEH	5,6/3,8 (A+/A)	panel maskujący PSSMA, 230V	7 329
	3,5	4,0	AC035FB1DEH	AC035FCADEH	5,4/3,8 (A/A)	panel maskujący PSSMA, 230V	7 529
<b>KLIMATYZATORY KASETONOWE 4-KIERUNKOWE</b>							
<b>MINI - 575 x 575 mm</b>  (opcja)	2,6	3,3	AC026FBNDEH	AC026FCADEH	6,7/4,0 (A++/A+)	panel maskujący PC4SUSMB, 230V	6 899
	3,5	4,0	AC035FBNDEH	AC035FCADEH	6,5/4,0 (A++/A+)	panel maskujący PC4SUSMB, 230V	7 709
	5,0	5,5	AC052FBNDEH	AC052FCADEH	6,3/3,8 (A++/A)	panel maskujący PC4SUSMB, 230V	8 999
	5,8	7,0	AC060FBNDEH	AC060FCADEH	6,2/3,8 (A++/A)	panel maskujący PC4SUSMB, 230V	10 189
	6,8	7,5	AC071FBNDEH	AC071FCADEH	6,0/3,9 (A+/A)	panel maskujący PC4SUSMB, 230V	10 399
<b>STANDARD 840 x 840 mm</b> - (opcja)  <b>Deluxe</b> 	5,0	6,0	AC052FB4DEH	AC052FCADEH	6,4/4,0 (A++/A+)	panel maskujący PC4NUSKA, 230V	9 229
	7,1	8,0	AC071FB4DEH	AC071FCADEH	6,0/3,9 (A+/A)	panel maskujący PC4NUSKA, 230V	10 399
	9,0	10,0	AC090FB4DEH	AC090FCADEH	5,6/3,81 (A+/A)	panel maskujący PC4NUSKA, 230V	12 949
	10,0	11,2	AC100FB4DEH	AC100FCADEH	5,6/3,81 (A+/A)	panel maskujący PC4NUSKA, 230V	14 219
	10,0	11,2	AC100FB4DEH	AC100FCADGH	5,6/3,81 (A+/A)	panel maskujący PC4NUSKA, 380V	14 219
	12,5	14,0	NS1254DXEA	RC125DHXEB	3,2/3,61 (A/A)	panel maskujący PC4NUSKA, 230V	15 639
	12,5	14,0	NS1254DXEA	RC125DHXGA	3,2/3,61 (A/A)	panel maskujący PC4NUSKA, 380V	15 639
	14,0	16,0	NS1404DXEA	RC140DHXEB	3,2/3,61 (A/A)	panel maskujący PC4NUSKA, 230V	17 289
	14,0	16,0	NS1404DXEA	RC140DHXGA	3,2/3,61 (A/A)	panel maskujący PC4NUSKA, 380V	17 289
	<b>NOWOŚĆ!</b> <b>360°</b> - (opcja)   	7,1	8,0	AC071KN4DKH/EU	AC071KX4DKH/EU	6,2/4,1 (A++/A+)	panel maskujący PC4NUNMAN, 230V
9,0		10,0	AC090KN4DKH/EU	AC090KX4DKH/EU	6,8/4,3 (A++/A+)	panel maskujący PC4NUNMAN, 230V	14 899
10,0		11,2	AC100KN4DKH/EU	AC100KX4DKH/EU	6,8/4,3 (A++/A+)	panel maskujący PC4NUNMAN, 230V	16 299
10,0		11,2	AC100KN4DKH/EU	AC100KX4DNH/EU	6,8/4,3 (A++/A+)	panel maskujący PC4NUNMAN, 380V	16 299
12,0		13,0	AC120KN4DKH/EU	AC120KX4DKH/EU	5,7/4,1 (A+/A+)	panel maskujący PC4NUNMAN, 230V	17 899
12,0		13,0	AC120KN4DKH/EU	AC120KX4DNH/EU	5,7/4,1 (A+/A+)	panel maskujący PC4NUNMAN, 380V	17 899
13,4		15,5	AC140KN4DKH/EU	AC140KX4DKH/EU	3,2/3,6(A/B)	panel maskujący PC4NUNMAN, 230V	19 799
13,4		15,5	AC140KN4DKH/EU	AC140KX4DNH/EU	3,2/3,6(A/B)	panel maskujący PC4NUNMAN, 380V	19 799

<b>KLIMATYZATORY KASETONOWE 4-KIERUNKOWE (ZESTAWY SYMLTANICZNE)</b>						
Jednostka zewnętrzna typ	ilość jednostek wewnętrznych			cena netto za komplet*		
	2	3	4	PLN		
AC071FCADEH/EU	AC035FBNDEH/EU	x	x	14 022	x	x
AC100FCADGH/EU	AC052FBNDEH/EU lub AC052FB4DEH	AC035FBNDEH/EU	x	17 928	21 060	x
RC125DHXGA	AC060FBNDEH/EU	AC052FBNDEH/EU lub AC052FB4DEH	x	19 254	22 388	x
RC140DHXGA	AC071FBNDEH lub AC071FB4DEH/EU	AC052FBNDEH/EU lub AC052FB4DEH	AC035FBNDEH/EU	19 134	22 676	25 739

\*cena kompletu obejmuje jednostkę zewnętrzną, odpowiednią ilość jednostek wewnętrznych wraz z panelami maskującymi PC4NUSKA, PC4SUSMB oraz rozdzielacz. Do podanej ceny kompletu należy doliczyć koszt sterownika/ów.

<b>AKCESORIA</b>			
<b>STEROWNIKI</b>   	MR-EH00	sterownik bezprzewodowy	239
	MWR-SH00	sterownik przewodowy (prosty)	299
	MWR-WH00	sterownik przewodowy (standardowy)	359
	MWR-WE10	sterownik przewodowy (uniwersalny)	649
	MWR-BS00	programator 7-dniowy	439
	MCM-A202D	sterownik centralny (do 16 jedn. CAC, FJM, ERV)	639
	MCM-A100	sterownik funkcyjny do sterowania z MCM-A202D	439
	MRW-TA	czujnik temperatury pomieszczenia	139
	MIM-B13D	interfejs sterowania centralnego	1 029
	MRK-A00	odbiornik sygnału sterownika bezprzewodowego	219
	MRW-10A	zestaw przewodów do odbiornika MRK-A00	219
	MIM-B14	interfejs sygnału zewnętrznego	119
	MSD-CAN1	jonizator Virus doctor (kasetonowe)	449
	MIM-H02	moduł WiFi (kasetonowe i kanałowe)	589

### Uwagi:

- Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
- Standardowy okres gwarancji: 3 lata na urządzenia, 5 lat na sprężarki. Samsung zapewnia części zamienne, robocizna po stronie firmy instalacyjnej.
- Wydłużony okres gwarancji: Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzenia do 5 lat.
- Część produktów jest dostępna na zamówienie.
- Do ceny urządzeń kasetonowych należy doliczyć cenę sterownika przewodowego lub bezprzewodowego. Panel PC4NUSKE i PC4NUSKA można zamówić zamiast PC4NUSKA.
- Samsung Electronics Polska zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.
- Pełna informacja o produkcie zgodna z Dyrektywą WE Nr 626/2011 dostępna na stronie www.klimatyzacja.samsung.pl.






# CAC 2016

Samsung Electronics Polska Sp. z o.o.  
ul. Postępu 14  
02-676 Warszawa  
klimatyzacja@samsung.com  
www.klimatyzacja.samsung.pl

# SAMSUNG

## Cennik klimatyzatorów SAMSUNG - CAC (INVERTER)

Ważny od 01/05/2016 do odwołania

Typ	Wydajność nominalna [kW]		Model		UWAGI		cena netto <b>PLN</b>
	Chłodzenie	Grzanie	jednostka wewnętrzna	jednostka zewnętrzna	SEER/SCOP <12 kW EER/COP >12 kW	akcesoria standardowe, zasilanie	
<b>KLIMATYZATORY KANAŁOWE</b>							
LSP - tylko 199 mm wysokości (opcja)  <b>Virusdoctor<sup>®</sup></b>	2,6	3,5	AC026HBLDKH/EU	AC026HCADKH/EU	(A+/A)	230V	6 599
	3,5	4,0	AC035HBLDKH/EU	AC035HCADKH/EU	(A+/A)	230V	7 119
	5,0	6,0	AC052HBLDKH/EU	AC052HCADKH/EU	6.1 (A+)+/3.8 (A)	230V	8 339
	7,1	8,0	AC071HBLDKH/EU	AC071HCADKH/EU	5.9 (A+)+/4.0 (A+)	230V	9 529
MSP - spręż do 150 Pa (opcja)  <b>Virusdoctor<sup>®</sup></b> <b>Deluxe</b>	3,5	4,0	AC035HBMDKH/EU	AC035HCADKH/EU	5.4 (A)/3.8 (A)	230V	7 429
	5,0	6,0	AC052HBMDKH/EU	AC052HCADKH/EU	6.1 (A+)+/3.8 (A)	230V	8 339
	6,0	7,0	AC060HBMDKH/EU	AC060HCADKH/EU	6.1 (A+)+/4.0 (A+)	230V	8 999
	7,1	8,0	AC071HBMDKH/EU	AC071HCADKH/EU	5.9 (A+)+/4.0 (A+)	230V	9 529
	9,0	10,0	AC090HBMDKH/EU	AC090HCADKH/EU	5.7 (A+)+/4.0 (A+)	230V	11 779
	9,0	10,0	AC090HBMDKH/EU	AC090HCADNH/EU	5.7 (A+)+/4.0 (A+)	380V	11 779
	10,0	11,2	AC100HBMDKH/EU	AC100HCADKH/EU	5.6 (A+)+/4.0 (A+)	230V	13 689
	10,0	11,2	AC100HBMDKH/EU	AC100HCADNH/EU	5.6 (A+)+/4.0 (A+)	380V	13 689
	12,0	13,0	AC120HBMDKH/EU	AC120HCADKH/EU	5.3(A)/4.0(A+)	230V	15 239
	12,0	13,0	AC120HBMDKH/EU	AC120HCADNH/EU	5.3(A)/4.0(A+)	380V	15 239
	14,0	16,0	AC140HBMDKH/EU	AC140HCADKH/EU	3.02/3,61(B/A)	230V	16 399
	14,0	16,0	AC140HBMDKH/EU	AC140HCADNH/EU	3.02/3,61(B/A)	380V	16 399
HSP	18,0	20,0	AC180JNHPKH/EU	AC180JXAPNH/EU	3.3/3.61 (A/A)	380V	24 999
	20,0	22,0	AC200JNHPKH/EU	AC200JXAPNH/EU	3.21/3.61 (A/A)	380V	32 999
<b>KLIMATYZATORY KANAŁOWE</b>							
Jednostka zewnętrzna		ilość jednostek wewnętrznych			cena netto za komplet*		
typ	2	3	4	PLN			
AC100FCADGH/EU	AC052HBMDKH/EU	AC035HBMDKH/EU	x	16 608	20 220	x	
AC120HCADNH/EU	AC060HBMDKH/EU	AC035HBMDKH/EU	x	16 874	20 822	x	
AC140HCADNH/EU	AC071HBMDKH/EU	AC052HBMDKH/EU	AC035HBMDKH/EU	17 394	20 696	24 619	
<b>AKCESORIA</b>							
<b>STEROWNIKI</b>	MR-EH00	sterownik bezprzewodowy					239
	MWR-SH00	sterownik przewodowy (prosty)					299
	MWR-SH00N	sterownik przewodowy (prosty) - modele AC***JNHPKH/EU					299
	MWR-WH00	sterownik przewodowy (standardowy)					359
	MWR-WE10	sterownik przewodowy (uniwersalny)					649
	MWR-WE10N	sterownik przewodowy (uniwersalny) - modele AC***JNHPKH/EU					649
	MWR-ZS10	kanałowe - sterownik dotykowy do współpracy ze sterownikiem MWR-ZS10 (Uwaga: Sterownik nie jest urządzeniem samodzielnym. Poprawna praca wyłącznie ze sterownikiem MWR-ZS00).					829
	MWR-ZS00	kanałowe - sterownik dotykowy wraz ze sterownikiem strefowym (8 niezależnych stref regulacji)					2 219
	MIM-N01	interfejs sterowania centralnego RS485->NASA					1 189
	MRK-A10N	kanałowe - odbiornik sygnału sterownika bezprzewodowego wraz z przewodem					229
	MIM-B14	interfejs sygnału zewnętrznego					119
	MRW-TS	czujnik temperatury pomieszczenia - kanałowe Duct S					289
 <b>Virusdoctor<sup>®</sup></b>	MSD-EAN1	kanałowe - jonizator Virus doctor					449
	MIM-H02	moduł WiFi (kasetonowe i kanałowe)					589
	<b>POMPKI SKROPLIN</b>	MDP-G075SP	kanałowe LSP 5,0-7,1 + MSP + HSP - zewnętrzna				
MDP-G075SQ		kanałowe LSP 5,0-7,1 + MSP + HSP - wewnętrzna					519
MDP-E075SEE3		kanałowy LSP 2,6-3,5kW					519

**Uwagi:**

Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.

Standardowy okres gwarancji: 3 lata na urządzeniu, 5 lat na sprężarki. Samsung zapewnia części zamienne, robocizna po stronie firmy instalacyjnej.

Wydłużony okres gwarancji: Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzeniu do 5 lat.

Część produktów jest dostępna na zamówienie.

Do ceny urządzeń kanałowych należy doliczyć cenę sterownika przewodowego lub bezprzewodowego.

Samsung Electronics Polska zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.

Pełna informacja o produkcie zgodna z Dyrektywą WE Nr 626/2011 dostępna na stronie www.klimatyzacja.samsung.pl.




# CAC 2016

Samsung Electronics Polska Sp. z o.o.  
ul. Postępu 14  
02-676 Warszawa  
klimatyzacja@samsung.com  
www.klimatyzacja.samsung.pl

# SAMSUNG

## Cennik klimatyzatorów SAMSUNG - CAC (INVERTER)

Ważny od 01/05/2016 do odwołania

Typ	Wydajność nominalna [kW]		Model		UWAGI		cena netto <b>PLN</b>
	Chłodzenie	Grzanie	jednostka wewnętrzna	jednostka zewnętrzna	SEER/SCOP <12 kW EER/COP >12 kW	akcesoria standardowe, zasilanie	
<b>KLIMATYZATORY ŚCIENNE P+ CAC</b>							
	2,6	3,5	AC026FBRDEH	AC026FCADEH	5,9/3,9 (A++/A)	sterownik bezprzewodowy, 230V	5 299
	3,5	4,0	AC035FBRDEH	AC035FCADEH	5,6/3,9 (A+/A)	sterownik bezprzewodowy, 230V	5 699
	5,0	6,0	AC052FBRDEH	AC052FCADEH	6,2/3,8 (A++/A)	sterownik bezprzewodowy, 230V	7 209
	7,1	8,0	AC071FBRDEH	AC071FCADEH	6,0/3,8 (A+/A)	sterownik bezprzewodowy, 230V	8 549
<b>KLIMATYZATORY PRZYPODŁOGOWO-PODSUFITOWE</b>							
PRZYPODŁOGOWO-PODSUFITOWE	5,0	6,0	AC052HBCDEH/EU	AC052FCADEH/EU	5.90 (A+)/3.80 (A)	sterownik bezprzewodowy, 230V	8 139
	7,1	8,0	AC071HBCDEH/EU	AC071FCADEH/EU	5.30 (A)/3.80 (A)	sterownik bezprzewodowy, 230V	8 959
<b>KLIMATYZATORY PODSUFITOWE</b>							
PODSUFITOWE	10,0	11,2	AC100JNCDEH	AC100JXADEH	5,8/3,9 (A+/A)	230V	14 729
	10,0	11,2	AC100JNCDEH	AC100JXADGH	5,8/3,9 (A+/A)	380V	14 729
	12,0	13,0	AC120JNCDEH	AC120JXADEH	5,7/4,0 (A+/A)	230V	16 689
	12,0	13,0	AC120JNCDEH	AC120JXADGH	5,7/4,0 (A+/A)	380V	16 689
	14,0	16,0	AC140JNCDEH	AC140JXADEH	3,01/3,61	230V	17 719
	14,0	16,0	AC140JNCDEH	AC140JXADGH	3,01/3,61	380V	17 719
<b>KLIMATYZATORY KONSOLE</b>							
KONSOLE Virusdoctor <sup>®</sup>	2,6	3,5	AC026FBJDEH/EU	AC026FCADEH/EU	5,4/4,0 (A/A+)	sterownik bezprzewodowy, 230V	6 469
	3,5	4,0	AC035FBJDEH/EU	AC035FCADEH/EU	5,4/3,9 (A/A)	sterownik bezprzewodowy, 230V	7 329
	5,0	5,6	AC052HBJDEH/EU	AC052FCADEH/EU	5,4/3,8 (A/A)	sterownik bezprzewodowy, 230V	8 489
<b>AKCESORIA</b>							
STEROWNIKI	MR-EH00					sterownik bezprzewodowy	239
	MWR-SH00					sterownik przewodowy (prosty)	299
	MWR-SH00N					sterownik przewodowy (prosty) - modele AC***JNCDEH/EU	299
	MWR-WH00					sterownik przewodowy (standardowy)	359
	MWR-WE10					sterownik przewodowy (uniwersalny)	649
	MWR-WE10N					sterownik przewodowy (uniwersalny) - modele AC***JNCDEH/EU	649
	MIM-N01					interfejs sterowania centralnego RS485->NASA	1 189
	MIM-B14					interfejs sygnału zewnętrznego	119
MIM-A00					interfejs sterownika przewodowego (seria P+)	219	

### Uwagi:

- Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
- Standardowy okres gwarancji: 3 lata na urządzenia, 5 lat na sprężarki. Samsung zapewnia części zamienne, robocizna po stronie firmy instalacyjnej.
- Wydłużony okres gwarancji: Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzenia do 5 lat.
- Część produktów jest dostępna na zamówienie.
- Do ceny urządzeń kanałowych należy doliczyć cenę sterownika przewodowego lub bezprzewodowego.
- Samsung Electronics Polska zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.
- Pełna informacja o produkcie zgodna z Dyrektywą WE Nr 626/2011 dostępna na stronie [www.klimatyzacja.samsung.pl](http://www.klimatyzacja.samsung.pl).









# FJM 2016

Samsung Electronics Polska Sp. z o.o.  
ul. Postępu 14  
02-676 Warszawa  
klimatyzacja@samsung.com  
www.klimatyzacja.samsung.pl

# SAMSUNG

## Cennik klimatyzatorów SAMSUNG - FJM (INVERTER)

Ważny od 01/05/2016 do odwołania

Typ	Wydajność nominalna [kW]		Model	UWAGI akcesoria standardowe, zasilanie, SEER/SCOP	cena netto PLN
	Chłodzenie	Grzanie			
<b>KLIMATYZATORY ŚCIENNE</b>					
 PRESTIGE	2,5	3,2	AR09JSPFBWKNEU	WiFi, Jonizator Virus doctor, sterownik bezprzewodowy, 230V	2 289
	3,5	4,0	AR12JSPFBWKNEU	WiFi, Jonizator Virus doctor, sterownik bezprzewodowy, 230V	2 549
 PREMIUM	2,0	2,2	AR07KSPDBWKNEU	WiFi, Jonizator Virus doctor, sterownik bezprzewodowy, 230V	1 859
	2,5	3,2	AR09KSPDBWKNEU	WiFi, Jonizator Virus doctor, sterownik bezprzewodowy, 230V	1 959
	3,5	4,0	AR12KSPDBWKNEU	WiFi, Jonizator Virus doctor, sterownik bezprzewodowy, 230V	2 099
	5,0	6,0	AR18KSPDBWKNEU	WiFi, Jonizator Virus doctor, sterownik bezprzewodowy, 230V	2 729
	6,8	7,8	AR24KSPDBWKNEU	WiFi, Jonizator Virus doctor, sterownik bezprzewodowy, 230V	3 559
 CLASSIC +	2,0	2,2	AR07KSWSAWKNEU	WiFi, sterownik bezprzewodowy, 230V	1 569
	2,5	3,3	AR09KSWSAWKNET	WiFi, sterownik bezprzewodowy, 230V	1 659
	3,5	4,0	AR12KSWSAWKNET	WiFi, sterownik bezprzewodowy, 230V	1 759
	5,0	6,0	AR18KSWSAWKNEU	WiFi, sterownik bezprzewodowy, 230V	2 479
	6,8	7,8	AR24KSWSAWKNEU	WiFi, sterownik bezprzewodowy, 230V	3 339
 CLASSIC	2,0	2,2	AR07KSWNAWKNEU	sterownik bezprzewodowy, 230V	1 419
	2,5	3,3	AR09KSWNAWKNET	sterownik bezprzewodowy, 230V	1 499
	3,5	4,0	AR12KSWNAWKNET	sterownik bezprzewodowy, 230V	1 649
	5,0	6,0	AR18KSWNAWKNEU	sterownik bezprzewodowy, 230V	2 499
	6,8	7,8	AR24KSWNAWKNEU	sterownik bezprzewodowy, 230V	3 019
 STANDARD	2,0	2,2	AR07KSFHBWKNEU	sterownik bezprzewodowy, 230V	1 299
	2,5	3,3	AR09KSFHBWKNET	sterownik bezprzewodowy, 230V	1 469
	3,5	4,0	AR12KSFHBWKNET	sterownik bezprzewodowy, 230V	1 599
	5,0	6,0	AR18KSFHBWKNEU	sterownik bezprzewodowy, 230V	2 329
	6,8	7,8	AR24KSFHBWKNEU	sterownik bezprzewodowy, 230V	3 019
<b>KLIMATYZATORY KASETONOWE 1-KIERUNKOWE</b>					
SLIM - tylko 150 mm wysokości	2,6	2,9	MH026FSEA	panel maskujący PSSMA, 230V	3 149
	3,5	3,8	MH035FSEA	panel maskujący PSSMA, 230V	3 449
<b>KLIMATYZATORY KASETONOWE 4-KIERUNKOWE</b>					
MINI - 575 x 575 mm Virusdoctor <sup>®</sup> (opcja)	1,6	2,0	AJN016NDEHA/EU	panel maskujący PC4SUSMB, 230V	3 089
	2,0	2,2	AJN020NDEHA/EU	panel maskujący PC4SUSMB, 230V	3 199
	2,6	2,9	AJN026NDEHA/EU	panel maskujący PC4SUSMB, 230V	3 289
	3,5	3,8	AJN035NDEHA/EU	panel maskujący PC4SUSMB, 230V	3 559
	5,2	5,6	AJN052NDEHA/EU	panel maskujący PC4SUSMB, 230V	3 939
<b>KLIMATYZATORY KANAŁOWE</b>					
SLIM - tylko 199 mm wysokości	2,6	2,9	NJ026LHXEA	sterownik przewodowy, 230V	2 759
	3,5	3,8	NJ035LHXEA	sterownik przewodowy, 230V	2 979
MSP - spręż do 80 Pa	5,2	6,0	MH052FUEA	sterownik przewodowy, 230V	3 209
<b>KLIMATYZATORY KONSOLE</b>					
KONSOLE Virusdoctor <sup>®</sup>	2,6	2,9	MH026FJEA	Jonizator Virus doctor, sterownik bezprzewodowy, 230V	2 639
	3,5	3,8	MH035FJEA	Jonizator Virus doctor, sterownik bezprzewodowy, 230V	3 119
	5,2	5,6	MH052FJEA	Jonizator Virus doctor, sterownik bezprzewodowy, 230V	3 369
<b>JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE</b>					
	4,0	4,4	AJ040FCJ2EH/EU	do 2 j.wew., 230V, 6,1/4,0 (A+/A)*	4 949
	5,0	5,7	AJ050FCJ2EH/EU	do 2 j.wew., 230V, 5,8/3,7 (A+/A)*	5 769
	5,2	6,3	AJ052FCJ3EH/EU	do 3 j.wew., 230V, 5,7/3,8 (A+/A)*	6 139
	6,8	8,0	AJ068FCJ3EH/EU	do 3 j.wew., 230V, 6,0/3,9 (A+/A)*	7 169
	7,0	8,6	AJ070FCJ4EH/EU	do 4 j.wew., 230V, 5,6/3,7 (A+/A)*	8 549
	8,0	9,3	AJ080FCJ4EH/EU	do 4 j.wew., 230V, 5,3/3,7 (A+/A)*	9 479
	10,0	12,0	AJ100FCJ5EH/EU	do 5 j.wew., 230V, 6,0/3,8 (A+/A)*	11 799
<b>AKCESORIA</b>					
STEROWNIKI	MR-EH00	sterownik bezprzewodowy		239	
	MWR-WH00	sterownik przewodowy (standardowy)		359	
	MWR-WE10	sterownik przewodowy (uniwersalny)		649	
	MWR-BS00	programator 7-dniowy		439	
	MCM-A202D	sterownik centralny (do 16 jedn. CAC, FJM, ERV)		639	
	MCM-A100	sterownik funkcyjny do sterowania z MCM-A202D		439	
	MRW-TA	czujnik temperatury pomieszczenia		139	
	MIM-N01	interfejs sterowania centralnego RS485->NASA		1 189	
	MRK-A00	odbiornik sygnału sterownika bezprzewodowego		219	
	MRW-10A	zestaw przewodów do odbiornika MRK-A00		219	
	MIM-B14	interfejs sygnału zewnętrznego		119	
	MIM-A00	interfejs sterownika przewodowego		219	
	MSD-CAN1	jonizator Virus doctor (kasetonowe)		449	
	POMPKI SKROPLIN	MDP-E075SEE3	kanałowy SLIM		519
MDP-M075SGU3		kanałowy MSP		519	

**Uwagi:**

- Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
- Standardowy okres gwarancji: 3 lata na urządzeniu, 5 lat na sprężarki. Samsung zapewnia części zamienne, robocizna po stronie firmy instalacyjnej.
- Wydłużony okres gwarancji: Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzeniu do 5 lat.
- Część produktów jest dostępna na zamówienie.
- Do ceny urządzeń kasetonowych MINI należy doliczyć cenę sterownika przewodowego lub bezprzewodowego. Panel PC4SUSMF można zamówić zamiast PC4SUSMB.
- Samsung Electronics Polska zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.
- \*Pełna informacja o produkcie zgodna z Dyrektywą WE Nr 626/2011 dostępna na stronie www.klimatyzacja.samsung.pl.



# ERV 2016

Samsung Electronics Polska Sp. z o.o.  
ul. Postępu 14  
02-676 Warszawa  
klimatyzacja@samsung.com  
www.klimatyzacja.samsung.pl

# SAMSUNG

## Cennik centralek wentylacyjnych - ERV

Ważny od 01/05/2016 do odwołania



**Centralki wentylacyjne serii ERV zapewniają niezbędną wymianę powietrza z jednoczesnym odzyskiem ciepła i wilgoci**

Odzysk ciepła do 85%

Filtry klasy F8 (standard)

Jonizator Virus doctor z atestem TUV Rheinland (opcja)

Czujnik stężenia CO2 (opcja)

Automatyczny - „by-pass”

Cicha praca

Współpraca z okapem kuchennym

Automatyczna regulacja punktu pracy wentylatorów

Sterowanie wspólnie z systemami klimatyzacji

Współpraca z wentylatorem GWC (gruntowym wymiennikiem ciepła)

**Do ceny urządzenia należy doliczyć sterownik przewodowy MWR-VH12N lub MWR-WE10N**

Model	Wydajność powietrza [m3/h]			Spręż dyspozycyjny [Pa]	Moc elektryczna [W]	cena netto
	min	śr.	max			PLN
<b>CENTRALKI ERV</b>						
AN026JSKLN/EU	180	210	250	120/90/61	120/105/85	5 409
AN035JSKLN/EU	260	300	350	167/120/88	115/100/85	6 439
AN050JSKLN/EU	350	420	500	180/133/93	180/155/130	7 209
AN080JSKLN/EU	600	700	800	175/122/80	340/290/240	9 989
AN100JSKLN/EU	670	800	1000	182/129/90	460/380/320	11 849
<b>AKCESORIA</b>						
MWR-WE10N	sterownik przewodowy (uniwersalny)					649
MWR-VH12N	sterownik przewodowy ERV (prosty)					279
MOS-C1	czujnik stężenia CO2					779
MSD-EAN1	jonizator Virus doctor					449
MIM-N10	interfejs sterowania centralnego RS485->NASA, NASA->RS485					1189

### Uwagi:

- 1 Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
- 2 Standardowy okres gwarancji: 3 lata na urządzeniu, 5 lat na sprężarce. Samsung zapewnia części zamienne, robocizna po stronie firmy instalacyjnej.
- 3 Wydłużony okres gwarancji: Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzeniu do 5 lat.
- 4 Część produktów jest dostępna na zamówienie.
- 5 Samsung Electronics Polska zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.

