

CENNIK KLIMATYZATORÓW SPLIT I MULTI SPLIT 2014



SUPER MATCH

BTU/h

9000

12000

18000

24000

kW

2.6

3.6

5.2

7.0



1U09BS3ERA / 1U09BE5ERA

1U12BS3ERA / 1U12BE5ERA

1U18FS2ERA / 1U18EE5ERA

1U24GS1ERA / 1U24GE5ERA

Uniwersalne
jednostki
zewnętrzneKlimatyzatory
ścienne

Aqua

AS09QS2ERA

AS12QS2ERA

Klimatyzatory
ścienne

Brezza

AS09NS2HRA

AS12NS2HRA

AS18NS2HRA

AS24NS2HRA

Klimatyzatory
ścienne

Geos*

AS09GB2HRA

AS12GB2HRA

AS18GD2HRA

AS24GF2HRA

Klimatyzatory
kasetonowe

Cassette

AB12CS1ERA

AB18CS1ERA

AB24ES1ERA

Klimatyzatory
przysufitowo - przypodłogowe

Convertible

AC12CS1ERA

AC18CS1ERA

AC24CS1ERA



Klimatyzatory kanałowe Slim
o niskim sprężu 30 Pa

Duct

AD12SS1ERA

AD18SS1ERA

AD24SS1ERA

Klimatyzatory kanałowe
o niskim sprężu 25 Pa

Duct

AD12LS1ERA

AD18LS1ERA

AD24LS1ERA

Klimatyzatory
kanałowe o średnim sprężu 50/100 Pa

Duct

AD12MS1ERA

AD18MS1ERA

AD24MS2ERA

Klimatyzatory
kanałowe o wysokim sprężu 150 Pa

Duct

* Klimatyzatory ścienne serii Geos kompatybilne wyłącznie z modelami jednostek zewnętrznych: 1U09BE5ERA, 1U12BE5ERA, 1U18EE5ERA, 1U24GE5ERA



28000

8.2

1U28HS1ERA



36000

10.5

1U36HS1ERA



48000

12.5

1U48LS1ERA
1U48LS1ERB (3 fazy)
ERB


60000

16.0

1U60IS1ERB (3 fazy)
ERB


AB28ES1ERA



AB36ES1ERA



AB48ES1ERA



AB60CS1ERA



AC28ES1ERA



AC36ES1ERA



AC48FS1ERA



AC60FS1ERA



AD28NS1ERA



AD36NS1ERA



AD48NS1ERA



AD48HS1ERA



AD60HS1ERA



SUPER MATCH

Jednostki wewnętrzne

Aqua

Ścienne



7000 BTU/h
2.1 kW

AS07QS2ERA



9000 BTU/h
2.6 kW

AS09QS2ERA



Brezza

Ścienne



AS07NS2HRA



AS09NS2HRA



Cassette

Kasetonowe



AB09CS1ERA



Convertible

Przysufitowo-przypodłogowe



Duct

Kanałowe Slim
o niskim sprężu



AD09SS1ERA



Duct

Kanałowe o niskim sprężu



AD09LS1ERA



Duct

Kanałowe o średnim sprężu



Jednostki zewnętrzne

14000 BTU/h - 4.1 kW

18000 BTU/h - 5.1 kW

19000 BTU/h - 5.4 kW

180° sinusoidal
DC inverter

180° sinusoidal
DC inverter

180° sinusoidal
DC inverter



2U14CS2ERA
1:2



2U18FS2ERA
1:2



3U19FS1ERA
1:3


12000 BTU/h
3.5 kW

18000 BTU/h
5.3 kW

24000 BTU/h
7.0 kW

AS12QS2ERA



AS12NS2HRA



AS18NS2HRA



AS24NS2HRA



AB12CS1ERA



AB18CS1ERA



AB42ES1ERA



AC12CS1ERA



AC18CS1ERA




AC24CS1ERA




AD12SS1ERA



AD18SS1ERA



AD24SS1ERA



AD12LS1ERA



AD18LS1ERA



AD24LS1ERA




AD12MS1ERA



AD18MS1ERA



AD24MS2ERA



24000 BTU/h - 6.8 kW

26000 BTU/h - 7.6 kW

30000 BTU/h - 8.8 kW

45000 BTU/h - 12.2 kW

45000 Btu/h - 12.2 kW

180°sinusoida
DC inverter

3U24GS1ERA
1:3

180°sinusoida
DC inverter

4U26HS1ERA
1:4

180°sinusoida
DC inverter

4U30HS1ERA
1:4

180°sinusoida
DC inverter

5U34HS1ERA
1:5

180°sinusoida
DC inverter

5U45LS1ERA
1:5

Ceny podane w cenniku są cenami netto

KLIMATYZATORY ŚCIENNE GEOS

Geos



Kod towaru	Model (jedn. wewnętrzna/ jedn. zewnętrzna)	Rodzaj czynnika	Moc chłodnicza [kW]	Moc grzewcza [kW]	SEER/SCOP	Zasilanie [f/V/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych ciecz; gaz	Maksymalna długość instalacji / różnica poziomów [m]	Cena [PLN]
109847	AS09GB2HRA/1U09BE5ERA	R410A	2,5	2,8	5,2/3,8	1/230/50	1/4"; 3/8"	15 / 7	2 390
109848	AS12GB2HRA/1U12BE5ERA	R410A	3,5	3,7	5,2/3,8	1/230/50	1/4"; 3/8"	15 / 7	2 670
109849	AS18GD2HRA/1U18EE5ERA	R410A	5	5,2	5,1/3,8	1/230/50	1/4"; 1/2"	25 / 10	3 830
109850	AS24GF2HRA/1U24GE5ERA	R410A	6,6	7,1	5,2/3,8	1/230/50	3/8"; 5/8"	25 / 10	5 190

KLIMATYZATORY ŚCIENNE BREZZA

Brezza



Kod towaru	Model (jedn. wewnętrzna/ jedn. zewnętrzna)	Rodzaj czynnika	Moc chłodnicza [kW]	Moc grzewcza [kW]	SEER/SCOP	Zasilanie [f/V/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych ciecz; gaz	Maksymalna długość instalacji / różnica poziomów [m]	Cena [PLN]
109856	AS09NS2HRA/1U09BS3ERA	R410A	2,7	2,8	6,4/4,0	1/230/50	1/4"; 3/8"	15 / 10	2 960
109857	AS12NS2HRA/1U12BS3ERA	R410A	3,6	3,7	6,1/4,0	1/230/50	1/4"; 3/8"	15 / 10	3 290
109858	AS18NS2HRA/1U18FS2ERA	R410A	5,2	5,8	6,2/4,0	1/230/50	1/4"; 1/2"	25 / 10	4 520
109859	AS24NS2HRA/1U24GS1ERA	R410A	7,0	7,5	6,1/4,0	1/230/50	3/8"; 5/8"	25 / 10	6 350

KLIMATYZATORY ŚCIENNE AQUA

Aqua



Kod towaru	Model (jedn. wewnętrzna/ jedn. zewnętrzna)	Rodzaj czynnika	Moc chłodnicza [kW]	Moc grzewcza [kW]	SEER/SCOP	Zasilanie [f/V/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych ciecz; gaz	Maksymalna długość instalacji / różnica poziomów [m]	Cena [PLN]
107476	AS09QS2ERA/1U09BS3ERA (White)	R410A	2,6	2,8	5,8/3,8	1/230/50	1/4"; 3/8"	15 / 10	3 620
107477	AS09QS2ERA/1U09BS3ERA (Black)	R410A	2,6	2,8	5,8/3,8	1/230/50	1/4"; 3/8"	15 / 10	3 620
107478	AS12QS2ERA/1U12BS3ERA (White)	R410A	3,5	3,6	5,8/3,8	1/230/50	1/4"; 3/8"	15 / 10	3 970
107479	AS12QS2ERA/1U12BS3ERA (Black)	R410A	3,5	3,6	5,8/3,8	1/230/50	1/4"; 3/8"	15 / 10	3 970

KLIMATYZATORY PRZYPÓD ŁOGOWO-PRZYSUFITOWE

Convertible



Kod towaru	Model (jedn. wewnętrzna/ jedn. zewnętrzna)	Rodzaj czynnika	Moc chłodnicza [kW]	Moc grzewcza [kW]	SEER/SCOP	Zasilanie [f/V/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych ciecz; gaz	Maksymalna długość instalacji / różnica poziomów [m]	Cena [PLN]
107487	AC12CS1ERA/1U12BS3ERA	R410A	3,5	3,9	6,1/3,8	1/230/50	1/4"; 3/8"	15 / 10	5 430
107488	AC18CS1ERA/1U18FS2ERA	R410A	5,0	5,5	5,6/3,8	1/230/50	1/4"; 1/2"	25 / 15	6 370
107489	AC24CS1ERA/1U24GS1ERA	R410A	6,5	7,1	5,1/3,8	1/230/50	3/8"; 5/8"	25 / 15	8 640
107490	AC28ES1ERA/1U28HS1ERA	R410A	8,5	9,5	5,6/3,8	1/230/50	3/8"; 5/8"	30 / 20	10 980
107491	AC36ES1ERA/1U36HS1ERA	R410A	10,0	10,6	5,6/3,8	1/230/50	3/8"; 5/8"	30 / 20	12 970
107492	AC48FS1ERA/1U48LS1ERA	R410A	12,5	14,1	-	1/230/50	3/8"; 3/4"	50 / 30	15 190
107493	AC48FS1ERA/1U48LS1ERB (3 fazy)	R410A	12,5	14,1	-	3/400/50	3/8"; 3/4"	50 / 30	15 720
107495	AC60FS1ERA/AC60IS1ERB (3 fazy)	R410A	15,5	16,5	-	3/400/50	3/8"; 3/4"	50 / 30	16 980

KLIMATYZATORY KASETONOWE

Cassette



Kod towaru	Model (jedn. wewnętrzna/ jedn. zewnętrzna)	Rodzaj czynnika	Moc chłodnicza [kW]	Moc grzewcza [kW]	SEER/SCOP	Zasilanie [f/V/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych ciecz; gaz	Maksymalna długość instalacji / różnica poziomów [m]	Cena [PLN]
107496	AB12CS1ERA+PB-700IB/1U12BS3ERA	R410A	3,5	3,7	6,1/3,8	1/230/50	1/4"; 3/8"	15 / 10	5 280
107497	AB18CS1ERA+PB-700IB/1U18FS2ERA	R410A	5,0	5,2	5,1/3,8	1/230/50	1/4"; 1/2"	25 / 15	6 770
107498	AB24ES1ERA+PB-950JB/1U24GS1ERA	R410A	7,1	7,1	6,1/3,8	1/230/50	3/8"; 5/8"	25 / 15	8 980
107499	AB28ES1ERA+PB-950JB/1U28HS1ERA	R410A	8,0	9,1	5,6/3,8	1/230/50	3/8"; 5/8"	30 / 20	10 580
107500	AB36ES1ERA+PB-950JB/1U36HS1ERA	R410A	9,5	10,1	5,6/3,8	1/230/50	3/8"; 5/8"	30 / 20	13 200
107501	AB48ES1ERA+PB-950JB/1U48LS1ERA	R410A	12,1	13,0	-	1/230/50	3/8"; 5/8"	50 / 30	14 670
107502	AB48ES1ERA+PB-950JB/1U48LS1ERB (3 fazy)	R410A	12,1	13,0	-	3/400/50	3/8"; 3/4"	50 / 30	15 220
107504	AB60CS1ERA+PB-1340IB/1U60IS1ERB (3 fazy)	R410A	15,3	16,3	-	3/400/50	3/8"; 3/4"	50 / 30	16 990

KLIMATYZATORY KANAŁOWE DUCT O NISKIM SPRĘŻU

DUCT



Kod towaru	Model (jedn. wewnętrzna/ jedn. zewnętrzna)	Rodzaj czynnika	Moc chłodnicza [kW]	Moc grzewcza [kW]	SEER/SCOP	Zasilanie [f/V/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych ciecz; gaz	Maksymalna długość instalacji / różnica poziomów [m]	Cena [PLN]
107511	Klimatyzator AD12LS1ERA/1U12BS3ERA	R410A	3,5	4,0	5,1/3,8	1/230/50	1/4"; 3/8"	15 / 10	4 120
107512	Klimatyzator AD18LS1ERA/1U18FS2ERA	R410A	5,0	5,5	5,1/3,8	1/230/50	1/4"; 1/2"	25 / 15	5 730
107513	Klimatyzator AD24LS1ERA/1U24GS1ERA	R410A	6,8	7,1	5,1/3,8	1/230/50	3/8"; 5/8"	25 / 15	7 400

KLIMATYZATORY KANAŁOWE DUCT SLIM O NISKIM SPRĘŻU

DUCT



Kod towaru	Model (jedn. wewnętrzna/ jedn. zewnętrzna)	Rodzaj czynnika	Moc chłodnicza [kW]	Moc grzewcza [kW]	SEER/SCOP	Zasilanie [f/V/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych ciecz; gaz	Maksymalna długość instalacji / różnica poziomów [m]	Cena [PLN]
107508	AD12SS1ERA/1U12BS3ERA	R410A	3,5	4,0	5,6/3,8	1/230/50	1/4"; 3/8"	15 / 10	4 230
107509	AD18SS1ERA/1U18FS2ERA	R410A	5,0	5,5	5,8/3,4	1/230/50	1/4"; 1/2"	25 / 15	5 860
107510	AD24SS1ERA/1U24GS1ERA	R410A	7,1	7,1	5,6/4,0	1/230/50	3/8"; 5/8"	25 / 15	7 630

KLIMATYZATORY KANAŁOWE DUCT O ŚREDNIM SPRĘŻU

DUCT



Kod towaru	Model (jedn. wewnętrzna/ jedn. zewnętrzna)	Rodzaj czynnika	Moc chłodnicza [kW]	Moc grzewcza [kW]	SEER/SCOP	Zasilanie [f/V/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych ciecz; gaz	Maksymalna długość instalacji / różnica poziomów [m]	Cena [PLN]
107505	AD12MS1ERA/1U12BS3ERA	R410A	3,5	4,0	6,1/4,0	1/230/50	1/4"; 3/8"	15 / 10	5 430
107506	AD18MS1ERA/1U18FS2ERA	R410A	5,0	5,5	6,1/4,0	1/230/50	1/4"; 1/2"	25 / 15	6 690
107507	AD24MS2ERA/1U24GS1ERA	R410A	7,1	7,5	6,1/4,0	1/230/50	3/8"; 5/8"	25 / 15	8 710

KLIMATYZATORY KANAŁOWE DUCT O ŚREDNIM SPRĘŻU

DUCT



Kod towaru	Model (jedn. wewnętrzna/ jedn. zewnętrzna)	Rodzaj czynnika	Moc chłodnicza [kW]	Moc grzewcza [kW]	SEER/SCOP	Zasilanie [f/V/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych ciecz; gaz	Maksymalna długość instalacji / różnica poziomów [m]	Cena [PLN]
107514	AD28NS1ERA/1U28HS1ERA	R410A	8,5	9,5	5,4/3,8	1/230/50	3/8"; 5/8"	30 / 20	10 840
107515	AD36NS1ERA/1U36HS1ERA	R410A	10	11,0	5,2/3,8	1/230/50	3/8"; 5/8"	30 / 20	12 180
107516	AD48NS1ERA/1U48LS1ERA	R410A	12,5	14,1	-	1/230/50	3/8"; 3/4"	50 / 30	14 670
107517	AD48NS1ERA/1U48LS1ERB (3 fazy)	R410A	12,5	14,1	-	3/400/50	3/8"; 3/4"	50 / 30	15 230

KANAŁOWE DUCT O WYSOKIM SPRĘŻU

DUCT



Kod towaru	Model (jedn. wewnętrzna/ jedn. zewnętrzna)	Rodzaj czynnika	Moc chłodnicza [kW]	Moc grzewcza [kW]	SEER/SCOP	Zasilanie [f/V/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych ciecz; gaz	Maksymalna długość instalacji / różnica poziomów [m]	Cena [PLN]
107518	AD48HS1ERA/1U48LS1ERA	R410A	12,5	14,1	-	1/230/50	3/8"; 3/4"	50 / 30	15 470
107519	AD48HS1ERA/1U48LS1ERB (3 fazy)	R410A	12,5	14,1	-	3/400/50	3/8"; 3/4"	50 / 30	15 520
107521	AD60HS1ERA/1U60LS1ERB (3 fazy)	R410A	15,5	16,5	-	3/400/50	3/8"; 3/4"	50 / 30	17 600

MODELE JEDNOSTEK ZEWNĘTRZNYCH



Kod towaru	Model (jedn. wewnętrzna)	Rodzaj czynnika	Moc chłodnicza [kW]	Moc grzewcza [kW]	SEER/SCOP	Zasilanie [f/V/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych ciecz; gaz	Maksymalna długość instalacji / różnica poziomów [m]	Cena [PLN]
107319	2U14CS2ERA	R410A	4,1 (1,2~4,5)	4,4 (1,5~5,0)	5,6/3,8	1/230/50	2x1/4"; 2x3/8"	30 / 20	3 750
107320	2U18FS2ERA	R410A	5,1 (1,3~5,8)	5,8 (1,9~6,6)	5,6/4,0	1/230/50	2x1/4"; 2x3/8"	30 / 20	4 820
107321	3U19FS1ERA	R410A	5,4 (1,5~7,0)	6,5 (1,8~8,1)	7,0/4,1	1/230/50	3x1/4"; 3x3/8"	50 / 25	5 990
107322	3U24GS1ERA	R410A	6,8 (1,5~8,0)	8,0 (1,8~9,0)	7,0/4,1	1/230/50	3x1/4"; 3x3/8"	50 / 25	6 550
107323	4U26HS1ERA	R410A	7,6 (1,5~9,0)	8,6 (1,8~9,5)	7,0/4,0	1/230/50	4x1/4"; 3x3/8"+1x1/2"	70 / 25	8 540
107324	4U30HS1ERA	R410A	8,8 (1,5~9,8)	9,8 (1,8~10,5)	7,0/4,0	1/230/50	4x1/4"; 3x3/8"+1x1/2"	70 / 25	8 960
107325	5U34HS1ERA	R410A	10,0 (1,5~11,0)	10,7 (1,8~11,5)	7,0/4,0	1/230/50	5x1/4"; 4x3/8"+1x1/2"	80 / 25	9 910
109903	5U45LS1ERA	R410A	12,2 (1,5~13,4)	12,7 (1,8~14,0)	7,0/3,8	1/230/50	5x1/4"; 4x3/8"+1x1/2"	100 / 25	11 970

JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE ŚCIENNE BREZZA

Brezza



Kod towaru	Model (jedn. wewnętrzna)	Rodzaj czynnika	Moc chłodnicza [kW]	Moc grzewcza [kW]	Zasilanie [f/V/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych ciecz; gaz	Cena [PLN]
109851	AS07NS2HRA	R410A	2	2,2	1/230/50	1/4"; 3/8"	990
109852	AS09NS2HRA	R410A	2,7	2,8	1/230/50	1/4"; 3/8"	1 020
109853	AS12NS2HRA	R410A	3,6	3,7	1/230/50	1/4"; 3/8"	1 250
109854	AS18NS2HRA	R410A	5,2	5,8	1/230/50	1/4"; 1/2"	1 490
109855	AS24NS2HRA	R410A	7	7,5	1/230/50	3/8"; 5/8"	1 850

JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE ŚCIENNE AQUA

Aqua



Kod towaru	Model (jedn. wewnętrzna)	Rodzaj czynnika	Moc chłodnicza [kW]	Moc grzewcza [kW]	Zasilanie [f/V/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych ciecz; gaz	Cena [PLN]
107307	AS07QS2ERA (White)	R410A	2	2,2	1/230/50	1/4"; 3/8"	1 650
107310	AS07QS2ERA (Black)	R410A	2	2,2	1/230/50	1/4"; 3/8"	1 650
107308	AS09QS2ERA (White)	R410A	2,6	2,8	1/230/50	1/4"; 3/8"	1 820
107311	AS09QS2ERA (Black)	R410A	2,6	2,8	1/230/50	1/4"; 3/8"	1 820
107309	AS12QS2ERA (White)	R410A	3,5	3,8	1/230/50	1/4"; 3/8"	1 940
107312	AS12QS2ERA (Black)	R410A	3,5	3,8	1/230/50	1/4"; 3/8"	1 940

JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE KASETONOWE

Cassette



Kod towaru	Model (jedn. wewnętrzna)	Rodzaj czynnika	Moc chłodnicza [kW]	Moc grzewcza [kW]	Zasilanie [f/V/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych ciecz; gaz	Cena [PLN]
107468	AB09CS1ERA+PB-700IB	R410A	2,6	2,9	1/230/50	1/4"; 3/8"	2 220
107469	AB12CS1ERA+PB-700IB	R410A	3,5	3,7	1/230/50	1/4"; 3/8"	2 550
107470	AB18CS1ERA+PB-700IB	R410A	5	5,2	1/230/50	1/4"; 1/2"	2 790
107471	AB24ES1ERA+PB-950JB	R410A	7,1	7,1	1/230/50	3/8"; 5/8"	3 210

JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE PRZYSUFITOWO-PRZYPODŁOGOWE

Convertible



Kod towaru	Model (jedn. wewnętrzna)	Rodzaj czynnika	Moc chłodnicza [kW]	Moc grzewcza [kW]	Zasilanie [f/V/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych ciecz; gaz	Cena [PLN]
107313	AC12CS1ERA	R410A	3,5	3,9	1/230/50	1/4"; 3/8"	2 370
107314	AC18CS1ERA	R410A	5	5,5	1/230/50	1/4"; 1/2"	2 740
107315	AC24CS1ERA	R410A	6,5	7,1	1/230/50	3/8"; 5/8"	3 080

JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE KANAŁOWE O NISKIM SPRĘŻU

Duct



Kod towaru	Model (jedn. wewnętrzna)	Rodzaj czynnika	Moc chłodnicza [kW]	Moc grzewcza [kW]	Zasilanie [f/V/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych ciecz; gaz	Cena [PLN]
107334	AD09LS1ERA	R410A	2,5	2,9	1/230/50	1/4"; 3/8"	1 590
107335	AD12LS1ERA	R410A	3,5	4	1/230/50	1/4"; 3/8"	1 650
107336	AD18LS1ERA	R410A	5	5,5	1/230/50	1/4"; 1/2"	1 850
107337	AD24LS1ERA	R410A	6,8	7,1	1/230/50	3/8"; 5/8"	2 160

JEDNOSTKI KANAŁOWE SLIM O NISKIM SPRĘŻU

Duct



Kod towaru	Model (jedn. wewnętrzna)	Rodzaj czynnika	Moc chłodnicza [kW]	Moc grzewcza [kW]	Zasilanie [f/V/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych ciecz; gaz	Cena [PLN]
107330	AD09SS1ERA	R410A	2,7	2,8	1/230/50	1/4"; 3/8"	1 630
107331	AD12SS1ERA	R410A	3,5	4	1/230/50	1/4"; 3/8"	1 700
107332	AD18SS1ERA	R410A	5	5,5	1/230/50	1/4"; 1/2"	1 910
107333	AD24SS1ERA	R410A	7,1	7,1	1/230/50	3/8"; 5/8"	2 270

JEDNOSTKI KANAŁOWE O ŚREDNIM SPRĘŻU

Duct



Kod towaru	Model (jedn. wewnętrzna)	Rodzaj czynnika	Moc chłodnicza [kW]	Moc grzewcza [kW]	Zasilanie [f/V/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych ciecz; gaz	Cena [PLN]
107316	AD12MS1ERA	R410A	3,5	4	1/230/50	1/4"; 3/8"	2 670
107317	AD18MS1ERA	R410A	5	5,5	1/230/50	1/4"; 1/2"	3 020
107318	AD24MS2ERA	R410A	7,1	7,5	1/230/50	3/8"; 5/8"	3 390


AKCESORIA



Kod towaru	Nazwa	Opis	Zastosowanie	Cena [PLN]
107463	FQG-B 335A	Trójnik	MRV	716
107464	FQG-B 506A	Trójnik	MRV	739
107465	FQG-B 730A	Trójnik	MRV	995
107466	FQG-B 1350	Trójnik	MRV	1 168
109762	FQG-B 3704	Trójnik	MRV	1 455
109763	FQG-B 3708	Trójnik	MRV	1 478
107461	HZG 20A	Trójnik do łączenia jednostek zewnętrznych	MRV	1 848
107462	HZG 30A	Trójnik do łączenia jednostek zewnętrznych	MRV	3 696
107454	YCZ-A003	Sterownik z ekranem dotykowym	Do wszystkich typów	6 960
107455	IGU 05	Interfejs	MRV	2 310
107449	YR-H71	Pilot bezprzewodowy	Jednostki ściennie	208
107451	YR-E14	Pilot przewodowy	Jednostki kasetonowe, przypodłogowo-przysufitowe, kanałowe	416
107452	YR-E16	Pilot przewodowy	Jednostki kasetonowe, przypodłogowo-przysufitowe, kanałowe	601
107450	RE-02	Odbiornik sygnału pilota	Jednostki kanałowe	208
108027	TD-02	Narzędzie do testów Multi Split TD-02	Multi Split	714
110231	FQG-2Y200A	Rozdzielacz	Maxi Split	840
110233	FQG-3Y200A	Rozdzielacz	Maxi Split	990
110234	FQG-4Y200A	Rozdzielacz	Maxi Split	1230

KLIMATYZATOR MAXI SPLIT

Maxi Split



Kod towaru	Ilość jednostek wewnętrznych	Rodzaj jednostek wewnętrznych	Jednostka zewnętrzna	Wydajność (kW)	Rozdzielacz	Cena [PLN]
110339	2	AB18CS1ERA+PB-700IB	1U36HS1ERA	10,5	FQG-2Y200A	15 660
110340		AC18CS1ERA			FQG-2Y200A	15 660
110341	3	AB12CS1ERA+PB-700IB			FQG-3Y200A	17 480
110342		AC12CS1ERA			FQG-3Y200A	17 480
110343	2	AB24ES1ERA+PB-950JB	1U48LS1ERA	12,5	FQG-2Y200A	19 240
110344		AC24CS1ERA			FQG-2Y200A	19 240
110345	3	AB18CS1ERA+PB-700IB			FQG-3Y200A	21 210
110346		AC18CS1ERA			FQG-3Y200A	21 210
110347	4	AB12CS1ERA+PB-700IB			FQG-4Y200A	23 350
110348		AC12CS1ERA			FQG-4Y200A	23 350
110349	2	AB24ES1ERA+PB-950JB	1U48LS1ERB	12,5	FQG-2Y200A	19 620
110350		AC24CS1ERA			FQG-2Y200A	19 620
110351	3	AB18CS1ERA+PB-700IB			FQG-3Y200A	21 630
110352		AC18CS1ERA			FQG-3Y200A	21 630
110353	4	AB12CS1ERA+PB-700IB			FQG-4Y200A	23 820
110354		AC12CS1ERA			FQG-4Y200A	23 820
110355	2	AB28ES1ERA+PB-950JB	1U60IS1ERB	16,0	FQG-2Y200A	20 860
110356		AC28ES1ERA			FQG-2Y200A	20 860
110357	3	AB18CS1ERA+PB-700IB			FQG-3Y200A	22 290
110358		AC18CS1ERA			FQG-3Y200A	22 290

Powyższe ceny zawierają ceny jednostek zewnętrznych i jednostek wewnętrznych.
Ceny rozdzielaczy znajdują się w tabeli z akcesoriami na stronie 10.



Generalny dystrybutor w Polsce Refsystem Sp. z o.o.

ul. Metalowców 5

86-300 Grudziądz

tel. +48 56 633 00 07

e-mail: haier@refsystem.pl

www.haier-ac.pl